HygiaLIT

Hygiène litières et caillebotis

L'asséchant polyvalent de premier plan "SANS PHOSPHATE"



100% biodégradable • Zéro phosphate • S'épand à la main

ELIARD-SPCP

HygiaLIT

Mode d'emploi

Efficace
HYGIALIT absorbe en quelques minutes les liquides à la proportion de 1 litre par kg.

Economique
HYGIALIT, c'est avant tout un prix très serré pour un pouvoir absorbant au moins identique à la plupart des produits similaires.

Pratique
HYGIALIT ne devient pas boueux et glissant. Il forme des "mottes" rendant le nettoyage plus facile.

Parfumé et décontaminant
HYGIALIT est parfumé au menthol. Cet ingrédient aux vertus expectorantes, purifie l'atmosphère des bâtiments d'élevage. Il est incorporé sous forme d'huiles essentielles afin d'éviter que la litière ne devienne un environnement propice à la prolifération des bactéries. HYGIALIT est également répulsif pour les insectes.

Assainissant
HYGIALIT améliore l'ambiance des bâtiments d'élevage en réduisant les effets néfastes de l'ammoniac dans les bâtiments d'élevage.

Source de confort et d'hygiène pour la truie et le porcelet nouveau-né
Lors de la mise bas.
Lors du premier contact du porcelet avec le sol et la mamelle.
HYGIALIT est également recommandé pour l'assèchement des porcelets nouveau-nés et la cicatrisation du cordon ombilical.
Diminution des risques de contamination lors des premières tétées.
PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES :
Les animaux grandissent dans une atmosphère moins humide.
Diminution du stress au moment du sevrage.
(odeur du produit associée à l'odeur de la mère)

PORC
Truies :
65 g par jour en gestante verraterie à l'arrière des truies et sur l'aire d'exercice.
Porcelets nouveau-nés :
Saupoudrer HYGIALIT dans les nids ou sur les plaques chauffantes avant la mise bas.
- Sensation de bien-être
- Meilleure cicatrisation du cordon
- Prise de colostrum accélérée

Cochettes :
100 g par jour sur litière paille ou sciure.

VOLAILLE
Dindes :
50 g par m² 3 fois par semaine de la 2ème à la 10ème semaine.
Poulets :
50 g par m² 3 fois par semaine de la 2ème à la 5ème semaine.
Canards :
- sur paille : 70 g par m² tous les jours de la 1ème à la 12ème semaine.
- sur caillebotis : 50 g par m² tous les jours de la 1ème à la 12ème semaine.

BOVINS (Vache laitière) :
Stabulation :
400 g par vache 3 fois par semaine.
Logette :
180 g par veau et par jour.
Veaux d'élevage :
80 g par m² tous les jours.

CHEVAUX
Avant renouvellement de la litière, étendre 5 kg de HYGIALIT.
Puis en entretien et avant l'aération de la litière, étendre 1 kg de HYGIALIT tous les 2 jours selon les besoins et l'humidité de la litière.

Bergeries
65 g par m² 3 fois par semaine.

- n'est pas poussiéreux
- ne nécessite aucun matériel : il s'étend avec les mains
- diminue la consommation de litière et le temps passé à son renouvellement
- est biodégradable et ne contient aucun phosphate

HygiaLIT

L'assechant qui allie rapport qualité/prix et technicité

Composition :

Ingrédients d'origine minérale

Ingrédients d'origine marine

Ingrédients d'origine végétale

Substances aromatiques

Présentation :

Sacs à valve
de 25 kg
sur palettes
de 1250 kg (50 sacs).

Imprimé sur papier 100% pâte recyclée

ELIARD S.P.C.P. - ZI 9 rue Lavoisier - 56301 PONTIVY
Tél. : 02 97 25 50 12
Fax : 02 97 25 65 59

ELIARD-SPCP